

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНИХ
ПРОБЛЕМ»

61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6;
тел./факс: (057) 702 15 92



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Перший заступник
директора з наукової роботи
О. Г. Васенко
2021 р.

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ

ЗМІНИ МЕЖ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК»

за договором № 1359/1.41.1. від 08.01.2021 р.

Завідувач сектору
проблем природних територій
та об'єктів особливої охорони

О.В. Клімов

Харків 2021

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР

зав. сектору 1.1.1.,

канд. географ. наук

Клімов О. В.

Ст. наук. співроб.

Надточій Г. С.

Наук. співроб.

Клімов Д. О.

Наук. співроб.

Гайдріх І. М.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРКУ	5
1.1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРК	5
1.1.1 Місцезнаходження, склад земель, межі та загальна площа РЛП «Фельдман-Екопарк»	5
1.2 ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ.....	7
1.2.1 Ландшафти.....	7
1.2.2 Особливості біологічного різноманіття.....	7
1.2.2.1 Рослинний покрив	7
1.2.2.2 Тваринний світ	8
1.3 ЗООЛОГІЧНА КОЛЕКЦІЯ	9
1.3.1 Наукова цінність колекції.....	9
1.3.2 Унікальність колекції.....	9
2 ОБГРУНТУВАННЯ ПРИРОДНОЇ ЦІННОСТІ.....	11
2.1 МІСЦЕ РЛП «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК» У СМАРАГДОВІЙ МЕРЕЖІ	11
2.2 ТЕРИТОРІЯ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ UA0000290 «Циркунівський ліс»	12
3 ПІДСТАВИ ЩОДО ЗМІН МЕЖ ПАРКУ	15
3.1 ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ.....	15
3.2 СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПАРКУ	15
4 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК»	16
4.1 ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІН МЕЖ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК»	16
4.2 РАЙОН ДОСЛІДЖЕННЯ	19
4.2.1 Ландшафтна цінність району дослідження.....	19
4.2.1.1 Ландшафтне різноманіття.....	19
4.2.1.2 Антропогенно трансформовані ландшафти	19
4.2.1.3 Необхідність відновлення корінних ландшафтів	21
4.2.2 Ботанічна цінність району дослідження.....	21
4.2.2.1 Загальна характеристика рослинного покриву.....	21
4.2.2.2 Зоологічна цінність діброви.....	22
4.2.2.3 Цінність гігрофітних і трав'янистих мезофітних ценозів.....	24
4.2.3 Зоологічна цінність району, що досліджений.....	25
4.2.3.1 Загальна характеристика тваринного світу.....	25
4.2.4 Порівняльний аналіз територій	28
4.3 ПРОПОНОВАНЕ ПРОЕКТНЕ РІШЕННЯ ЩОДО ЗМІНИ МЕЖ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК».....	32
4.3.1 Територія, що приєднується до парку	32
4.3.2 Територія, яка вилучається зі складу парку	32
ВИСНОВКИ.....	34
ЛІТЕРАТУРА.....	35
ДОДАТКИ.....	37
1. Копія рішення облради про створення РЛП.....	38
2. Копія Положення про РЛП.....	40

ВСТУП

Регіональний ландшафтний парк «Фельдман-Екопарк» поблизу с. Лісне, неподалік від м. Харків, був створений рішенням Харківської облради від 20.06.2013 р. № 762-VI для забезпечення рекреаційних потреб мешканців м. Харків в умовах природного середовища – лісу, який зберіг свої природні властивості.

Парк на сьогоднішній день – одна з найпопулярніших еколого-освітньо-виховних установ у м. Харків та сусідніх регіонів України, яку відвідують понад 2 млн. громадян на рік.

Постійно зростаючий потенціал парку має потребу збільшити об'єм рекреаційних послуг, які пропонуються для населення, але цей процес стримується невеликою площею території парку (140,5 га).

У даному проекті досліджені можливості збільшення площі парку шляхом зміни його меж.

Проектним рішенням пропонується включити до парку додатково лісовий масив поблизу с. Лісне в Дергачівському районі, площею 468,5 га зі складу ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція».

Регіональний ландшафтний парк «Фельдман-Екопарк» у нових межах (590,85 га) забезпечить більш ефективний розвиток рекреаційної індустрії, охорону унікального лісового масиву та екологічного виховання населення м. Харків та області як найцінніший серед регіональних ландшафтних парків природно-заповідного фонду Харківської області.

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРКУ

1.1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРК

1.1.1 Місцезнаходження, склад земель, межі та загальна площа РЛП «Фельдман-Екопарк»

Регіональний ландшафтний парк «Фельдман-Екопарк» (далі – РЛП) створено рішенням Харківської обласної ради від 20 червня 2013 року № 762-VI, зі змінами, внесеними рішенням Харківської обласної ради від 29 серпня 2013 року № 826-VI, відповідно до ст. 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» на площі 140,5 га. (табл. 1.1).

РЛП знаходиться за адресою: Харківська область, Дергачівський район, селище Лісне, вул. Київське шосе, 12, тел. +38 (050) 401 09 12, E-mail info@feldman-ecopark.com, director@feldman-ecopark.com, INTERNET-сторінка: <http://feldman-ecopark.com> (рис. 1.1, 1.2.).

Завданням РЛП відповідно до ст. 23 Закону України «Про природно-заповідний фонд» є:

- збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об'єктів, що знаходяться на його території;
- створення умов для організованого туризму та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних комплексів та об'єктів;
- проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.


Структура земель РЛП

Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування	Загальна площа земель, всього, га
Рекреаційного призначення	6,15
ТОВ «Оздоровчий комплекс «Сонячна галявина» - табір відпочинку «Юність»	3,15
ТОВ «Оздоровчий комплекс «Сонячна галявина» - табір «Сонячна галявина»	3,00
ТОВ «Лісова галявина» - оздоровчий комплекс «Лісова стежка»	18,15
Лісогосподарські підприємства	116,2
ДП «Данилівське дослідне лісове господарство» Південне лісництво: квартали 95, 152 та частково квартали 85 (вид. 8, 11-20, 23), 86 (вид. 4), 103 (вид. 2, 3, 4), 103 (вид. 2, 3, 4), 104 (окрім вид. 5), 105 (окрім вид. 7), 106 (вид. 11, 12, 16), 116 (вид. 2, 3), 117 (вид. 1, 7, 9)	116,2
Всього земель РЛП	140,5

Рисунок 1.1 Місцезорозташування Регіонального ландшафтного парку «Фельдман-Екопарк»



Рисунок 1.2. Територія Регіонального ландшафтного парку «Фельдман-Екопарк»



1.2 ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ

Поблизу м. Харків збереглися масиви лісової рослинності природного походження, які мають значну соцологічну та рекреаційну цінність.

Серед них масив біля с. Лісне, який є улюбленим місцем відпочинку харків'ян і ще зберігає риси лісу природного походження. Цей лісовий масив є найулюбленішим центром відпочинку, де протягом літнього періоду лише за один місяць відпочиває 100-150 тис. мешканців м. Харків. Про суттєве рекреаційне навантаження свідчить щільна дорожньо-стежкова мережа, що пронизує лісовий масив наскрізь. Це призводить до руйнування екологічної системи унікального лісового біогеоценозу: ущільнення ґрунтового покриву, пригнічення росту дерев, збідніння природної флори і фауни, руйнування місцезростань рідкісних видів рослин та місць оселень тварин, що потребують охорони тощо. З кожним роком антропогенне навантаження зростає.

1.2.1 Ландшафти

Згідно фізико-географічному районуванню України територія знаходиться у Лісостеповій зоні, Східно-Українського краю, Харківської схилово-височинної області, Золочівсько-Чугуївського району.

1.2.2 Особливості біологічного різноманіття

1.2.2.1 Рослинний покрив

Згідно з геоботанічним районуванням України територія знаходиться у Лісостеповій підобласті, Східноєвропейській лісостеповій провінції дубових лісів, остепнених лук та лучних степів, Середньоруської лісостепової підпровінції Харківського округу дубових, липово-дубових лісів та лучних степів.

Основу рослинного покриву РЛП складають природні діброві вегетативного походження віком понад 80 років (окремі виділи кв. 104, 105), їх площа близько 70 га. По північно-східній та північно-західній межі майже безперервною смугою (окремі виділи кв. 86, 95) на площі близько 30 га розташовані штучні ліси – лісові культури 50-80-літнього віку, переважно з дуба звичайного. Нелісова рослинність: біогалявини, галявини, низинні болота і ставки займають площу близько 20 га і приурочені до північно-східної та північно-західної меж парку.

На території РЛП рослинність представлена липово-дубовими порослевими лісами віком 80-120 років, повнота насаджень – 0,7, бонітет – 2. Тип умов місцезростання – свіжий груд. Підріст не завжди виражений, він з липи серцелистої, ясена звичайного, клена гостролистого, клена польового. У середньому за гущиною підліску – ліщина звичайна, бруслина бородавчаста, свидина кров'яна. Трав'янистий покрив густий або середньої гущини із типових лісових видів: яглиця звичайна, осока волосиста, копитняк європейський, зірочник ланцетний,

розхідник шорсткий, медунка темна, чина весняна, купина багатоквітова, види фіалки тощо. Навесні буяють ефемероїди – проліска сибірська, пшінка весняна, анемона жовтецева, ряст порожнистий, зірочки жовті. Ці діброви охороняються на території Харківщини, як типові рослинні угруповання – група асоціацій дубових лісів ліщинових (типові старі ліси) – *Querceta (roboris) corylosa* та асоціація липово-дубові та кленово-липово-дубові ліси волосистоосокові та яглицеві (типові угруповання) – *Tilieta (cordatae) – Quercetum (roboris) caricosum (pilosae)*, *Acereto (platanoidis) – Tilieta (cordatae)- Quercetum (roboris) caricosum (pilosae)*, *Tilieta (cordatae) – Quercetum (roboris) aegopodiosum*, *Acereto (platanoidis)- Tilieta (cordatae)-Quercetum (roboris) aegopodiosum*.

1.2.2.2 Тваринний світ

Фауна хребетних територій РЛП представлена понад 90 видами.

У складі фауни земноводних: тритон звичайний (*Triturus vulgaris*), жаба озерна (*Rana ridibunda*), жаба гостроморда (*Rana terrestris*), кумка червоночерева (*Bombina bombina*), ропуха зелена (*Bufo viridis*), ропуха сіра (*Bufo bufo*) та квакша східна (ракхавка) (*Hyla orientalis*), занесені до Червоної книги Харківської області (2013).

Плазуни представлені черепахою болотною (*Emys orbicularis*) (Червоний список МСОП (LR/NT), Європейський червоний список (NT), Червона книга Харківської області), ящіркою прудкою (*Lacerta agilis*), веретільницею ламкою (*Anguis fragilis*), вужем звичайним (*Natrix natrix*).

У складі орнітофауни понад 60 видів, що належать до 7 рядів: Гусеподібні (*Anseriformes*) – 1 вид, Соколоподібні (*Falconiformes*) – 2 види, Голубоподібні (*Columbiformes*) – 1 вид, Зозулеподібні (*Cuculiformes*) – 1 вид, Совоподібні (*Strigiformes*) – 1 вид, Дятлоподібні (*Piciformes*) – 4 види, Горобцеподібні (*Passeriformes*) – понад 50 видів.

Ссавці представлені понад 15 видами, що належать до 4 рядів: Комахоїдні (*Insectivora*), Рукокрилі (*Chiroptera*), Гризуни (*Rodentia*), Хижі (*Carnivore*). Серед них рідкісні види, занесені до Червоної книги України (2009): нічниця водяна (*Myotis daubentoni*), вухань звичайний (*Plecotus auritus*), вечірниця руда (*Nyctalus noctula*), нетопир лісовий (*Pipistrellus nathusii*) та Червоної книги Харківської області: ласка (*Mustela nivalis*).

У складі ентомофауни представлені рідкісні види, занесені до Європейського Червоного списку: мурашка руда лісова (*Formica rufa*), до Червоної книги України (2009): жук-олень (*Lucanus cervus* L.), красотіл пахучий (*Calosoma sycophanta*), мнемозина (*Parnassius mnemosyne*), сатурнія руда (*Agria tau* L.).

1.3 ЗООЛОГІЧНА КОЛЕКЦІЯ

1.3.1 Наукова цінність колекції

Збереження тварин *ex-situ* є важливим етапом програм збереження рідкісних видів у природі (*in-situ*), оскільки все частіше стан популяції *ex-situ* стає вирішальним для виживання виду.

Зоологічна колекція «Фельдман-Екопарк» представлена близько 200 видами хребетних тварин (понад 1700 особин), що належать до 3 класів (Плазуни, Птахи, Ссавці), 24 рядів. Серед них найчисельніші ряди ссавців: Примати (*Primates*) – 35 видів, Хижі (*Carnivora*) – 32 види, Парнокопитні (*Artiodactyla*) – 24 види; птахів: Гусеподібні (*Anseriformes*) – 23 види, Куроподібні (*Galliformes*) – 16 видів, Папугоподібні (*Psittaciformes*) – 21 вид.

У зооколекції утримуються 160 рідкісних видів хребетних (плазуни – 10, птахи – 73, ссавці – 77), занесених до різних охоронних категорій Червоного списку МСОП. Серед них 32 види (8 – плазуни, 8 – птахи, 16 – ссавці) знаходяться під загрозою зникнення (категорії CR, EN, VU), 11 видів хребетних (птахи – 9, ссавці – 2) занесені до Червоної книги України (2009).

99 рідкісних видів хребетних (плазуни – 10, птахи – 38, ссавці – 51) занесені до Додатків I, II Вашингтонської конвенції (CITES).

1.3.2 Унікальність колекції

Сьогодні «Фельдман-Екопарк» являє собою територію для сімейного відпочинку з розвагами і зоологічною колекцією. У всіх відвідувачів є можливість не тільки спостерігати за тваринами, але і близько спілкуватися з деякими з них у **“Зоні контактного зоопарку”**.

У «Фельдман-Екопарк» **відкритий спеціалізований манеж для іпотерапії для дітей з особливими потребами**. Адаптивна верхова їзда – дуже важливий і ефективний елемент у комплексному лікуванні “особливих дітей”. Усі заняття з адаптивної верхової їзди **безкоштовні**.

На території «Фельдман-Екопарк» цілорічно працює **“Гурток юних натуралістів”**, запис до груп здійснюється постійно. Зараз гурток налічує понад 400 чоловік. По вихідним заняття проводять досвідчені та уважні педагоги-біологи.

Відвідування зоопарку **безкоштовне**.

Усі **транспортні послуги** «Фельдман-Екопарк» надає **безкоштовно**. Фірмовими автобусами здійснюються перевезення відвідувачів до парку і від нього трьома зручними маршрутами з різних частин міста Харкова за відповідним графіком у будні та вихідні дні. Проїзд екскурсійних груп до парку і від нього за попередньою заявкою теж здійснюється фірмовими автобусами.

«Фельдман-Екопарк» **співпрацює з зоопарками** України (Київський, Одеський, Миколаївський, Рівненський, приватний Меденицький зоопарк “Лімпопо” (Львівська область)

та інші) та світу (Ізраїльський зоопарк “The Tisch Family Zoological Gardens in Jerusalem”) в обміні колекційним матеріалом та досвідом утримання і розведення тварин.

У квітні 2016 року «Фельдман-Екопарк» став кандидатом у члени Європейської асоціації зоопарків і акваріумов (EAZA).

Статус кандидата у члени означає, що наступною сходомкою повинно стати повноправне членство в Асоціації.

Членство в EAZA – це, перш за все, підтвердження статусу екопарку на високому міжнародному рівні, свідоцтво того, що тварини у ньому утримуються у відповідності зі світовими стандартами. EAZA, ставить до своїх членів і кандидатів у члени великі вимоги, але дає і великі можливості. Це стосується участі у єдиній комп’ютерній системі європейських зоопарків, отримання інформації про всі події у провідних зоопарках, можливостей обміну тваринами з зоопарками Європи і світу, співробітництва і обміну досвідом з найкращими європейськими фахівцями.

2 ОБГРУНТУВАННЯ ПРИРОДНОЇ ЦІННОСТІ


2.1 МІСЦЕ РЛП «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК» У СМАРАГДОВІЙ МЕРЕЖІ

Смарагдова мережа (Emerald Network) – це мережа, що включає Території Особливого Природоохоронного Інтересу (Areas of Speisial Conservation Interest), створюється в Європі державами-сторонами Бернської конвенції, до якої приєдналася Україна у 1996 році.

Під час засідання Постійного комітету Конвенції 05.12.2019 року до складу мережі (було включено урочище Великий ліс під назвою (ASCI) «Циркунівський ліс» (eng. Tsyrkunivskyi forest UA0000290)).

Територія РЛП «Фельдман-Екопарк» зберігає лісові ділянки на півдні цієї території біля с. Лісне (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 ASCI «Циркунівський ліс»
(фрагмент Публічної кадастрової карти України)



2.2 ТЕРИТОРІЯ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ UA0000290 «ЦИРКУНІВСЬКИЙ ЛІС»

EMERALD - STANDARD DATA FORM
For proposed Emerald Sites (Areas of Special Conservation Interest, ASCI),
Candidate Emerald Sites and,
For Areas of Special Conservation Interest (ASCI = Emerald Sites)

SITE UA0000290
SITENAME Tsyrkunivskyi forest

TABLE OF CONTENTS

- 1. SITE IDENTIFICATION
- 2. SITE LOCATION
- 3. ECOLOGICAL INFORMATION
- 4. SITE DESCRIPTION
- 5. SITE PROTECTION STATUS
- 6. SITE MANAGEMENT
- 7. MAP OF THE SITE

1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

1.2 Код території

UA0000290

1.3 Назва території

Циркунівський ліс

2. РОЗТАШУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

2.2 Площа

11613.5 га

2.5 Код та назва адміністративного регіону

UA Харківська область

2.6 Біогеографічний регіон

Континентальний (100,00%)

3. ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

3.1 Типи середовищ існування згідно Резолюції №4 Бернської Конвенції (1996), присутні на сайті

Код	Назва
41.7A2132	Мезофітні широколистяні дубові ліси з дуба звичайного (<i>Quercus robur</i>) за участю ясеня звичайного (<i>Fraxinus excelsior</i>), осики (<i>Populus tremula</i>), з підліском із ліщини звичайної (<i>Corylus avellana</i>), свидини кров'яної (<i>Swida sanguinea</i>), бруслини європейської (<i>Euonymus europaea</i>), за участю мезофітних: конвалії звичайної (<i>Convallaria majalis</i>), ожини сизої (<i>Rubus caesius</i>), чистецю лісового (<i>Stachys sylvatica</i>) та ксерофітних елементів: егоніхону пурпурово-голубого (<i>Aegonychon purpureo-caeruleum</i>), горошку горохоподібного (<i>Vicia pisiformis</i>), регнерії собачої (<i>Roegneria canina</i>)
41.7A226	Широколистяні байрачні татарськокленові дубові ліси з дуба звичайного (<i>Quercus robur</i>), липи серцелистої (<i>Tilia cordata</i>), яблуні лісової (<i>Malus sylvestris</i>), груші звичайної (<i>Pyrus communis</i>), клену татарського (<i>Acer tataricum</i>), вишні кущової (<i>Cerasus fruticosa</i>), терену колючого (<i>Prunus spinosa</i>).
37.242	Евтрофні заплавні луки з домінуванням та участю мітлиці повзучої (<i>Agrostis stolonifera</i>), осоки шершавої (<i>Carex hirta</i>), костриці східної (<i>Festuca orientalis</i>), щавлю кучерявого (<i>Rumex crispus</i>), перстачу гусячого (<i>Potentilla anserina</i>), п. повзучого (<i>P. reptans</i>), жовтецю повзучого (<i>Ranunculus repens</i>)
37.25	Заболочені високотравні угруповання з домінуванням очерету звичайного (<i>Phragmites communis</i>), гадючника в'язолистого (<i>Filipendula ulmaria</i>)
37.711	Прибережні угруповання з домінуванням та участю дягелю лікарського (<i>Archangelica officinalis</i>)
38.253	Мезофітні луки з домінуванням костриці лучної (<i>Festuca pratensis</i>)

3.2 Види, перелічені в Резолюції №6, присутні на території об'єкту


Код	Латинська назва	Українська назва	Категорія
Тварини			
2.1 Комахи			
1083	<i>Lucanus cervus</i>	Жук-олень	Рідкісний
1088	<i>Cerambyx cerdo</i>	Вусач дубовий великий західний	Дуже рідкісний
2.2 Амфібії			
1166	<i>Triturus cristatus</i>	Тритон гребінчастий	Рідкісний
1188	<i>Bombina bombina</i>	Кумка червоночерева	Звичайний
2.3 Плазуни			
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Болотна черепаха європейська	Рідкісний
2.4 Птахи			
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Бугайчик	Звичайний
A073	<i>Milvus migrans</i>	Шуліка чорний	Рідкісний
A092	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Орел-карлик	Рідкісний
A234	<i>Picus canus</i>	Жовна сива	Звичайний
A238	<i>Dendrocopos medius</i>	Дятел середній	Звичайний
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Рибалочка	Звичайний
A246	<i>Lullula arborea</i>	Жайворонок лісовий	Звичайний
A307	<i>Sylvia nisoria</i>	Кропив'янка рябогруда	Звичайний
A320	<i>Ficedula parva</i>	Мухоловка мала	Звичайний
A321	<i>Ficedula albicollis</i>	Мухоловка білошия	Звичайний
A338	<i>Lanius collurio</i>	Сорокопуд терновий	Звичайний

3.3 Інші важливі види флори і фауни

Назва		Природоохоронний статус Червона книга України (2009) Категорія
Латинська	Українська	
1. Рослини		
<i>Allium ursinum</i> L.	Цибуля ведмежа (Черемша)	Неоцінений
<i>Tulipa quercetorum</i> Klok. et Zoz	Тюльпан дібровний	Вразливий
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz..	Коручка чемерникоподібна (к. широколиста)	Неоцінений
<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	Зозулені сльози серцелисті	Вразливий
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Гніздівка звичайна	Неоцінений
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Любка дволиста	Неоцінений
2. Тварини		
2.1 Комахи		
<i>Calosoma sycophanta</i> L.	Красотіл пахучий	Вразливий
<i>Parnassius mnemosyne</i> L.	Мнемозина	Вразливий
<i>Agria tau</i> L.	Сатурнія руда	Вразливий
<i>Hamearis lucina</i> (L.)	Люцина	Вразливий
<i>Xylocopa violaceae</i> L.	Ксилокопа (бджола-тесляр) фіолетова	Рідкісний
2.2 Плазуни		
<i>Coronella austriaca</i> Laur.	Мідянка звичайна	Вразливий
<i>Vipera nicolskii</i> Vedmederja, Grubant et Rudaeva	Гадюка Нікольського, гадюка лісостепова	Рідкісний
2.3 Птахи		
<i>Hieraaetus pennatus</i> Gm.	Орел-карлик	Рідкісний

2.4 Ссавці		
<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl)	Нічниця водяна	Вразливий
<i>Plecotus auritus</i> L.	Вухань звичайний	Вразливий
<i>Nyctalus noctula</i> Schreb	Вечірниця руда	Вразливий
<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling et Blasius)	Нетопир лісовий	Вразливий
<i>Mustela erminea</i> L.	Горностай	Неоцінений
<i>Mustela putorius</i> L.	Тхір лісовий	Неоцінений

МАПА ТЕРИТОРІЇ



3 ПІДСТАВИ ЩОДО ЗМІН МЕЖ ПАРКУ

3.1 ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Територія РЛП знаходиться під впливом наступних факторів, які негативно впливають на цінність парку:

- руйнування лісової екосистеми під впливом рекреаційної діяльності;
- постійно зростаючого рекреаційного навантаження на малій площі;
- зараження дерев шкідниками та хворобами лісу;
- вплив забруднення повітря від ділянки кільцевої автотраси навколо м. Харків, яка прилягає до РЛП з півдня, на лісові насадження та відвідувачів парку.

3.2 СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПАРКУ

Стратегія розвитку парку затверджена рішенням Харківської облради № 543-VII від 31.08.2017 р у Проекті організації території РЛП «Фельдман-Екопарк», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів.

Основні стратегічні завдання з розвитку парку на десять років спрямовані на виконання його основних завдань, визначених Законом України «Про природно-заповідний фонд України» та «Положенням про парк», наступні:

Збереження та відтворення природних комплексів та об'єктів

- Забезпечити збереження та відтворення біорізноманіття лісового комплексу – діброви, особливо ділянок віком понад 100 років.
- Забезпечити ренатуралізацію деградованих ландшафтів, посилити привабливість ландшафтів та місць масового огляду.
- Забезпечити відтворення окремих видів дикої фауни ex-situ в зоологічній експозиції.

Рекреаційна діяльність

- Забезпечити розбудову мережі туристичних маршрутів та екологічних стежок.
- Забезпечити розробку програми використання ресурсів РЛП та розвитку туристичної інфраструктури за окремими видами рекреації.
- Продовжувати розвиток експозицій зоологічної колекції та її благоустрою у культурно-пізнавальних цілях.

Нажаль, належне виконання цих завдань в повній мірі не можливе через вкрай малу площу парку (140,5 га), яка не може забезпечити виконання вимог, які затверджені для їх виконання (середня площа РЛП в Україні 19000 га).

4 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК»

4.1 ОБГРУНТУВАННЯ ЗМІН МЕЖ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК»

РЛП «Фельдман-Екопарк» у сучасних межах (140,5 га) площі не в змозі максимально забезпечити збереження цінних природних комплексів ASCI «Циркунівський ліс» – території, маючої міжнародний статус згідно з Бернською конвенцією, до якої приєдналась Україна.

Для виконання зобов'язань України щодо збереження подібних територій необхідно розпочати процес поступового поетапного процесу заповідання данної ASCI шляхом розширення площі РЛП «Фельдман-Екопарк», яка поступово забезпечить збереження всіх природних комплексів ASCI в складі природно-заповідного фонду України.


Процес заповідання ASCI можливо забезпечити поетапно шляхом заповідання його основних складових природних комплексів: Вільхівського, Доброго, Великохмелівського та Очеретянського (рис. 4.1).

Природні комплекси, які складають єдину екосистему ASCI «Циркунівський ліс» є відносно самостійними матеріально-енергетичними системами і можуть бути, кожна окремо, самодостатніми територіями природно-заповідного фонду.

Подібний підхід до визначення місця, площі та меж планованого заповідного об'єкту підтримують більшість відчизняних та закордонних фахівців заповідної справи.

Таким чином, для розширення території РЛП можливо обрати Очеретянський природний комплекс, на південному заході якого і розташований вищезначений парк як перший етап заповідання ASCI «Циркунівський ліс».

Рисунок 4.1 Ландшафти природних комплексів ASCI «Циркунівський ліс»



Умовні позначення

межі АСІ



озера та водосховища



річки



населені пункти

Циркуни



основні автошляхи

Природно-територіальні комплекси

Межирічні ПТК



Рівнини лесові, піднесені й відносно вирівняні на нижньо-середньоміоценовій основі, з сірими і темно-сірими ґрунтами під широколистяними лісами (переважно дубовими, з домішкою клена, липи), місцями - під відкритими безлісими ділянками

Долинні ПТК (заплава)



Рівнини плоскі, піщано-глинисті, на голоценовому піщано-мулистому алювії заплави з алювіальними лучними, чорноземно-лучними солонцюватими ґрунтами, під злаково-різнотравно-осоковою, лучною, болотно-трав'янистою рослинністю, місцями – під чагарниками та ділянками широколистяного лісу, частково - під землями населених пунктів

Балково-долинні ПТК



Схили балок у межах вододільних лесових рівнин, з сірими і темно-сірими слабо- та середньозмитими ґрунтами, під свіжими кленово-липовими дібровами



Балки та днища балок плоскі, з сірими сильнозмитими ґрунтами під свіжими кленово-липовими дібровами (на схилах), з лучними шаруватими та дерново-підзолистими ґрунтами - з різнотравною, місцями - з лучно-болотною рослинністю (у днищах)



Яри сучасні, місцями – слабко задерновані, з сильнозмитими ґрунтами, відкриті або під злаково-різнотравною рослинністю, частково - під свіжими кленово-липовими дібровами

4.2 РАЙОН ДОСЛІДЖЕННЯ

Спираючись на вищезначене обґрунтування зміни меж РЛП «Фельдман-Екопарк» було обрано район дослідження – територію Очеретянського природного комплексу, розташованого біля с. Лісне на землях лісового фонду ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція» (рис. 4.2).

4.2.1 Ландшафтна цінність району дослідження

4.2.1.1 Ландшафтне різноманіття

Територія, що досліджена, у фізико-географічному відношенні розташована у межиріччі річок Лопань та Харків, у межах лісостепової зони, а саме – Удянсько-Донецької області Середньоруської провінції.

У межах території АСІ домінантними урочищами, які займають понад половину його площі, є рівнинна (вододільна) поверхня, утворена на нижньо-середньоміоценовій основі, з сірими і темно-сірими ґрунтами. Більша частина цієї території вкрита широколистяними лісами (переважно дубовими, з домішкою клена, липи). Ці території збереглися переважно в антропогенно слабоперетвореному стані, хоча і знаходяться в близькості до великого міста Харкова. Це додатково визначає їх природоохоронну та рекреаційну цінність.

Субдомінантними ландшафтними утвореннями є яружно-балкові урочища, перш за все – присхиліві частини балок, переважно вкриті лісами (свіжими та вологими дубравами). На незакріплених деревною рослинністю ділянках схили піддаються активним ерозійним процесам, внаслідок чого в окремих частинах утворюються сучасні яружні утворення, що динамічно змінюються.


До рідкісних ландшафтних утворень у структурі території належить – найнижча ділянка у рельєфі території – днище балки та ділянка заплави, де формується витік річки Очеретянка – права притока річки Харків.

4.2.1.2 Антропогенно трансформовані ландшафти

Територія знаходиться неподалік м. Харків, у близькості до значно перетвореного урбанізованого середовища.

Існує низка ризиків формування ненормованого, складно контрольованого антропогенного навантаження на ландшафти. Перш за все, це близьке до території, що досліджувалася, розташування автомобільної магістралі міждержавного та європейського значення М-20 (Е102), а також її транспортної розв'язки з Окружною дорогою м. Харків (М03).

Рисунок 4.2. Ландшафти природного комплексу Очеретянський ASCI «Циркунівський ліс»



Окремим джерелом антропогенного впливу на ландшафти території є рекреаційне навантаження, так як парк лежить у рекреаційній приміській зоні. Ландшафтними утвореннями, що мають рекреаційне значення, є як рівнинні ділянки з широколистяними лісами, що переважно зазнають впливу в осінній та весняний період (збір грибів та ягід, розведення вогнищ, тимчасові стоянки, що супроводжується засміченням території), так і балкові та заплавні урочища, переважно прилеглі до водойм, що більш популярні серед рекреантів влітку. У більший мірі такі впливи проявляються у близькості до населених пунктів Руська Лозова та Лісне.

4.2.1.3 Необхідність відновлення корінних ландшафтів

Регулювання антропогенного навантаження у межах РЛП пов'язане, перш за все, з необхідністю організації рекреаційної діяльності із чітким збереженням пріоритету природоохоронного значення окремих ландшафтних утворень та окремих компонентів природи. На основі ландшафтного різноманіття території та визначення ділянок найбільшого природоохоронного значення, необхідне чітке регулювання та контроль кількості рекреантів, маршрутів їх переміщення, а також моніторинг можливих наслідків.

Регулювання впливу транспортного навантаження на суміжній території є маловірогідним за сучасних реалій, однак рекомендується організація моніторингу рослинних дегресій, показників забруднення повітря та ґрунтів.

4.2.2 Ботанічна цінність району дослідження

Територія, що досліджувалася – це лісовий масив.

Згідно з геоботанічним районуванням України досліджувана територія знаходиться у Євразійській степовій області, Лісостеповій підобласті, Східноєвропейській лісостеповій провінції дубових лісів, остепнених лук та лучних степів. Середньоруської лісостепової підпровінції Харківського округу дубових, липово-дубових лісів та лучних степів.

4.2.2.1 Загальна характеристика рослинного покриву

Територія, яка досліджувалася для заповідання, складає близько 600 га. Типи лісорослинних умов різноманітні: свіжий сугрудок (близько 400 га), сухий, свіжий та вологий груд. Переважає свіжий груд – близько 80% лісів. У цих умовах основу рослинного покриву складають дубові ліси із дуба звичайного, серед яких близько 80% дібров мають природне походження. Це середньовічні насадження дуба звичайного порослевого походження віком понад 75 років, що зростають по 1-3 класу бонітету, мають середню висоту насаджень 18-20 м, діаметр – 20-22 см. Повнота – 0,7-0,8.

У першому ярусі дуб звичайний, зрідка з ясенем звичайним, липою серцелистою, кленом гостролистим. У другому ярусі, якщо він є, можуть зростати липа серцелиста, клен польовий, в'яз голий, груша звичайна. У пониззях у складі деревостану з'являється береза повисла, осика,

черемха звичайна, тополя біла, види верби. Підріст не завжди виражений, він з липи серцелистої, ясена звичайного, клена гостролистого, клена польового. Дуб звичайний у підрості буває дуже зрідка. У середньому за гущиною підліску – ліщина звичайна, бруслина бородавчаста, свидина кров'яна, бузина чорна.

Трав'янистий покрив густий або середньої гущини із типових лісових видів: яглиця звичайна, осока волосиста, копитняк європейський, зірочник ланцетний, розхідник шорсткий, медунка темна, чина весняна, купина багатоквіткова, види фіалки тощо. Навесні бувають ефемероїди – проліска сибірська, пшінка весняна, анемона жовтецева, ряст порожнистий, зірочки жовті тощо.

Лісові культури займають площу понад 250 га. Це на 80% середньовічні насадження дуба звичайного (бонітет –2, повнота – 0,7). Лісові культури інших природних для нашої зони видів рослин мають площу понад 150 га. Це насадження ясена звичайного, берези повислої, тополі білої, осики, липи серцелистої, клена гостролистого.

4.2.2.2 Созологічна цінність діброви

Рельєф території досить виражений, це плато перерізане балковою системою, вкрите лісовими фітоценозами із дуба звичайного. Найціннішими у созологічному відношенні насадження приурочені до різноманітних елементів рельєфу – до схилів та днищ балок, де спостерігається значне ценотичне, флористичне та фауністичне різноманіття: кв. 87, 95, 104, 105, 106, 117, 118, 119.

На схилах різної крутизни зростають найстаріші ділянки дубових насаджень вегетативного і, частково, насіннєвого походження віком 90-120 років (кв. 87, 106, 117, 118, 119). Вони розташовані окремими виділами площею, переважно 1-15 га. Загальна площа цих територій близько 150 га. Саме тут відмічені зникаючі природні середовища існування Європи за Резолюцією №4 Постійного комітету Бернської Конвенції (1996):

- 41.7A2132. Мезофітні широколистяні дубові ліси з дуба звичайного (*Quercus robur*) за участю ясена звичайного (*Fraxinus excelsior*), осики (*Populus tremula*), з підліском із ліщини звичайної (*Corylus avellana*), свидини кров'яної (*Swida sanguinea*), бруслини європейської (*Euonymus europaea*), за участю мезофітних: конвалії звичайної (*Convallaria majalis*), ожини сизої (*Rubus caesius*), чистецю лісового (*Stachys sylvatica*) та ксерофітних елементів: егоніхону пурпурово-голубого (*Aegonychon purpureo-caeruleum*), горошку горохоподібного (*Vicia pisiformis*), регнерії собачої (*Roegneria canina*);
- 41.7A226. Широколистяні байрачні татарсьkokленові дубові ліси з дуба звичайного (*Quercus robur*), липи серцелистої (*Tilia cordata*), яблуні лісової (*Malus sylvestris*), груші

звичайної (*Pyrus communis*), клену татарського (*Acer tataricum*), вишні кущової (*Cerasus fruticosa*), терену колючого (*Prunus spinosa*).

Можливе місцезростання Угруповання занесеного до Зеленої книги України:

22. Угруповання звичайнодубових лісів (*Querceta (roboris)*) з домінуванням у травостой цибулі ведмежої (*Allium ursinum*).

У кв. 107, 108 ділянки старих дібров віком 110 років зростають на підвищених елементах рельєфу. Найціннішими тут є діброви, що охороняються на території Харківщини, як типові рослинні угруповання – група асоціацій дубових лісів ліщинових (типові старі ліси) – *Querceta (roboris) corylosa* та асоціація липово-дубові та кленово-липово-дубові ліси волосистоосокові та яглицеві (типові угруповання) – *Tilieta (cordatae)-Quercetum (roboris) caricosum (pilosae)*, *Acereto (platanoidis)-Tilieta (cordatae)-Quercetum (roboris) caricosum (pilosae)*, *Tilieta (cordatae)-Quercetum (roboris) aegopodiosum*, *Acereto (platanoidis)-Tilieta (cordatae)-Quercetum (roboris) aegopodiosum*.

У флористичному складі дібров відмічені рідкісні види, занесені до Червоної книги України:

1. Гніздівка звичайна – *Neottia nidus-avis* (L.) Rich.
2. Зозулені сльози серцелисті – *Listera cordata* (L.) R. Br.
3. Коручка чемерниковидна, коручка морозниковидна, коручка широколиста – *Epipactis helleborine* (L.) Crantz.
4. Тюльпан дібровний – *Tulipa quercetorum* Klok. et Zoz
5. Цибуля ведмежа – *Allium ursinum* L.

та рідкісні для території Харківської області:

1. Аконіт шерстистовусий – *Aconitum lasiostomum* Rchb.
2. Барвінок малий – *Vinca minor* L.
3. Вишня кущова – *Cerasus fruticosa* (Pall.) Woronov
4. Воронець колосистий – *Actaea spicata* L.
5. Вороняче око звичайне – *Paris quadrifolia* L.
6. Глід п'ятистовпчиковий – *Crataegus pentagyna* Waldst. & Kit.
7. Дзвоники персиколисті – *Campanula persicifolia* L.
8. Живокіст кримський – *Symphytum tauricum* Willd.
9. Зубниця бульбиста – *Dentaria bulbifera* L.
10. Зубниця п'ятилиста – *Dentaria quinquefolia* M. Bieb.
11. Маруна щиткова – *Pyrethrum corymbosum* (L.) Scop.
12. Первоцвіт весняний, або справжній – *Primula veris* L.
13. Пухирник ломкий – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
14. Ряст Маршалла – *Corydalis marschalliana* (Pall. ex Willd.) Pers.

15. Скумпія звичайна – *Cotinus coggygia* Scop.
16. Черешня – *Cerasus avium* (L.) Moench
17. Щитник шартрський – *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs

Найціннішими лісовими ділянками в цьому лісництві є насіннєві діброви природного походження віком понад 120 років, що мають висоту 26 м і діаметр стовбура 48-52 см. Такі діброви збереглися на площі 3,5 га у кв. 106 (вид. 3, 13) та кв. 117 (вид. 2, 7).

4.2.2.3 Цінність гігрофітних і трав'янистих мезофітних ценозів

По днищу балок вздовж ставків та проток смугами простягаються справжні луки, вербняки, топільники, угруповання високотравної прибережно-водної рослинності (кв. 106). Тут відмічені фрагменти угруповань, що охороняються у Європі (за Бернською конвенцією, 1996):

- 37.25. Заболочені високотравні угруповання з домінуванням очерету звичайного (*Phragmites communis*), гадючника в'язолистого (*Filipendula ulmaria*).
- 37.711. Прибережні угруповання з домінуванням та участю дягелю лікарського (*Archangelica officinalis*).
- 44.1623. Прибережні вербові та тополево-вербові угруповання із верби білої (*Salix alba*), в. ламкої (*S. fragilis*) та тополі чорної (*Populus nigra*), т. білої (*P. alba*).

Флора цих угруповань збагачена рідкісними видами, що занесені до Червоного списку Харківщини:

1. Безщитник жіночий – *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
2. Валеріана лікарська – *Valeriana officinalis* L.
3. Жовтяниця черговолиста – *Chrysosplenium alternifolium* L.
4. Калина звичайна – *Viburnum opulus* L.
5. Оман високий – *Inula helenium* L.
6. Родовик лікарський – *Sanguisorba officinalis* L.
7. Черсак щетинистий – *Dipsacus strigosus* L.

Перелік видів рослин, які поширені на території, що досліджена та підлягають особливій охороні

Види рослин, занесені до Червоної книги України (2009):

1. Гніздівка звичайна – *Neottia nidus-avis* (L.) Rich.
2. Зозулені сльози серцелисті – *Listera cordata* (L.) R. Br.
3. Коручка чемерниковидна, коручка морозниковидна, коручка широколиста – *Epipactis helleborine* (L.) Crantz.
4. Тюльпан дібровний – *Tulipa quercetorum* Klok. et Zoz
5. Цибуля ведмежа – *Allium ursinum* L.

Види рослин, занесені до Червоного списку Харківської області

1. Аконіт шерстистовусий – *Aconitum lasiostomum* Rchb.
2. Барвінок малий – *Vinca minor* L.
3. Безщитник жіночий – *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
4. Валеріана російська – *Valeriana rossica* P.Smirn.
5. Валеріана лікарська – *Valeriana officinalis* L.
6. Вишня кущова – *Cerasus fruticosa* (Pall.) Woronov
7. Воронець колосистий – *Actaea spicata* L.
8. Вороняче око звичайне – *Paris quadrifolia* L.
9. Глід п'ятистовпчиковий – *Crataegus pentagyna* Waldst. & Kit.
10. Дзвоники персиколісті – *Campanula persicifolia* L.
11. Живокіст кримський – *Symphytum tauricum* Willd.
12. Жовтяниця черговолиста – *Chrysosplenium alternifolium* L.
13. Зубниця бульбиста – *Dentaria bulbifera* L.
14. Зубниця п'ятилиста – *Dentaria quinquefolia* M. Bieb.
15. Калина звичайна – *Viburnum opulus* L.
16. Маруна щиткова – *Pyrethrum corymbosum* (L.) Scop.
17. Оман високий – *Inula helenium* L.
18. Первоцвіт весняний, або справжній – *Primula veris* L.
19. Пухирник ломкий – *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
20. Родовик лікарський – *Sanguisorba officinalis* L.
21. Ряст Маршалла – *Corydalis marschalliana* (Pall. ex Willd.) Pers.
22. Скумпія звичайна – *Cotinus coggygia* Scop.
23. Хвощ зимуючий – *Equisetum hyemale* L.
24. Хвощ лучний – *Equisetum pratense* L.
25. Черешня – *Cerasus avium* (L.) Moench
26. Черсак щетинистий – *Dipsacus strigosus* L.
27. Щитник шартрський – *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs

4.2.3 Зоологічна цінність району, що досліджений

4.2.3.1 Загальна характеристика тваринного світу

Фауна хребетних території, що досліджена, представлена понад 120 видами.

Земноводні представлені 7 видами: тритон звичайний (*Triturus vulgaris*), жаба озерна (*Rana ridibunda*), жаба гостроморда (*Rana terrestris*), кумка червоночерева (*Bombina bombina*),

ропуха зелена (*Bufo viridis*); ропуха сіра (*Bufo bufo* L.), квакша східна (ракхавка) (*Hyla orientalis* Bedriaga).

Плазуни представлені 5 видами: ящірка прудка (*Lacerta agilis*), веретільниця ламка (*Anguis fragilis*), вуж звичайний (*Natrix natrix*), мідянка звичайна (*Coronella austriaca*), гадюка Нікольського (*Vipera nicoskii*).

У складі орнітофауни понад 80 видів, що належать до 8 рядів: Соколоподібні (*Falconiformes*) – 4 види, Голубоподібні (*Columbiformes*) – 1 вид, Зозулеподібні (*Cuculiformes*) – 1 вид, Совоподібні (*Strigiformes*) – 2 види, Дрімлюгоподібні (*Caprimulgiformes*) – 1 вид, Одудоподібні (*Upupiformes*) – 1 вид, Дятлоподібні (*Piciformes*) – 6 видів, Горобцеподібні (*Passeriformes*) – понад 60 видів.

Фауна ссавців предсталена понад 20 видами, що належать до 6 рядів: Комахоїдні (*Insectivora*), Рукокрилі (*Chiroptera*), Зайцеподібні (*Lagomorpha*), Гризуни (*Rodentia*), Хижі (*Carnivore*).

Перелік видів тварин, які поширені на території, що досліджена та підлягають особливій охороні

Таблиця 4.1 Види тварин, які занесені до Європейського Червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі (1991)

№	Назва виду		Назва родини		
	Ряд ТВЕРДОКРИЛІ – COLEOPTERA				
1.	Красотіл пахучий	<i>Calosoma sycophanta</i> L.	Туруни	Carabidae	R
	Ряд МЕТЕЛИКИ, ЛУСКОКРИЛІ – LEPIDOPTERA				
2.	Мнемозина	<i>Parnassius mnemosyne</i> L.	Парусники	Papilionidae	R
	Ряд ПЕРЕТИНЧАСТОКРИЛІ – HYMENOPTERA				
3.	Мурашка руда лісова	<i>Formica rufa</i> L.	Мурашки	Formicidae	
	Тип ХОРДОВІ – CHORDATA				
	Клас ССАВЦІ – MAMMALIA				
Ряд РУКОКРИЛІ – CHIROPTERA					
4.	Вухань звичайний	<i>Plecotus auritus</i> L.	Звичайні кажани, Гладконогі кажани	Vespertilionidae	R

R – вид занесений до Червоної книги України (2009)

Таблиця 4.2 Види тварин, які занесені до Червоної книги України (2009)

№	Назва виду		Назва родини	
	Клас КОМАХИ – INSECTA			
	Ряд ТВЕРДОКРИЛІ, ЖУКИ – COLEOPTERA			
1.	Красотіл пахучий	<i>Calosoma sycophanta</i> L.	Жуки -туруни	Carabidae
2.	Жук-олень, рогач звичайний	<i>Lucanus cervus</i> L.	Рогачі	Lucanidae
	Ряд ЛУСКОКРИЛІ, МЕТЕЛИКИ – LEPIDOPTERA			
3.	Мнемозина	<i>Parnassius mnemosyne</i> L.	Парусники	Papilionidae
4.	Сатурнія руда	<i>Aglia tau</i> L.	Сатурнії	Saturniidae
	Ряд ПЕРЕТИНЧАСТОКРИЛІ – HYMENOPTERA			
5.	Ксилокопа (бджола-тесляр) фіолетова	<i>Xylocopa violaceae</i> L.	Антофори	Anthophoridae
	Тип ХОРДОВІ – CHORDATA			
	Клас ПЛАЗУНИ – REPTYLIA			
	Ряд ЛУСКАТІ – SQUAMATA			
6.	Мідянка звичайна	<i>Coronella austriaca</i> Laur.	Вужеві	Colubridae
7.	Гадюка Нікольського, гадюка лісостепова	<i>Vipera nicoskii</i> Vedmederja, Grubant et Rudaeva	Гадюкові	Viperidae
	Клас ПТАХИ – AVES			
	Ряд СОКОЛОПОДІБНІ – FALCONIFORMES			
8.	Шуліка чорний	<i>Milvus migrans</i> Bodd.	Яструбові	Accipitridae
	Клас МАММАЛІА – ССАВЦІ			
	Ряд РУКОКРИЛІ – CHIROPTERA			
9.	Нічниця водяна	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl)	Лиликові	Vespertilionidae
10.	Вухань звичайний	<i>Plecotus auritus</i> L.	Лиликові	Vespertilionidae
11.	Вечірниця руда	<i>Nyctalus noctula</i> Schreb.	Лиликові	Vespertilionidae
12.	Нетопир лісовий	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling et Blasius)	Лиликові	Vespertilionidae

Таблиця 4.3 Види тварин, які занесені до Червоної книги Харківської області (2013)

№	Назва виду		Назва родини	
	Тип ХОРДОВІ – CHORDATA			
	Клас ЗЕМНОВОДНІ – AMPHIBIA			
	Ряд БЕЗХВОСТІ ЗЕМНОВОДНІ – ANURA			
1.	Ропуха сіра	<i>Bufo bufo</i> L.	Ропухові	Bufo
2.	Квакша східна /ракхавка	<i>Hyla orientalis</i> Bedr i aga	Квакшеві	Hylidae
	Клас ПТАХИ – AVES			
	Ряд ГОРОБЦЕПОДІБНІ – PASSERIFORMES			
3.	Вівчарик весняний	<i>Phylloscopus trochilus</i> (L.)	Кропив'янкові	Sylviidae
4.	Мухоловка строката	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pa l l.)	Мухоловкові	Muscicapidae
	Клас ССАВЦІ – MAMMALIA			
	Ряд ХИЖІ ЗВІРІ – CARNIVORA			
5.	Ласка	<i>Mustela nivalis</i> L.	Куницеві	Mustelidae
6.	Європейський борсук	<i>Meles meles</i> L.	Куницеві	Mustelidae

4.2.4 Порівняльний аналіз територій

Аналіз представленості особливо цінних представників біоти на досліджуваних територіях: АСЦІ «Циркунівський ліс», РЛП «Фельдман-Екопарк» та Очеретянський природний комплекс (територія, що пропонується для розширення) показує, що незначна кількість особливо цінних представників біоти на існуючій території РЛП збільшиться на території, яка пропонується для розширення території РЛП, що значно збільшить наукову цінність території РЛП у нових межах.

Таблиця 4.4 Представленість типів зникаючих природних середовищ існування Європи за Резолюцією №4 Постійного комітету Бернської Конвенції (1996) на території Смарагдової мережі, існуючої території РЛП “Фельдман-Екопарк” та території, що пропонується для розширення меж РЛП

Територія Смарагдової мережі UA0000290 “Циркунівський ліс”		Існуюча територія РЛП “Фельдман- Екопарк”	Територія, що пропонується для розширення меж РЛП
Код	Назва		
Типи зникаючих природних середовищ існування			
41.7A2132	Мезофітні широколистяні дубові ліси з дуба звичайного (<i>Quercus robur</i>) за участю ясена звичайного (<i>Fraxinus excelsior</i>), осики (<i>Populus tremula</i>), з підліском із ліщини звичайної (<i>Corylus avellana</i>), свидини кров'яної (<i>Swida sanguinea</i>), бруслини європейської (<i>Euonymus europaea</i>), за участю мезофітних: конвалії звичайної (<i>Convallaria majalis</i>), ожини сизої (<i>Rubus caesius</i>), чистецю лісового (<i>Stachys sylvatica</i>) та ксерофітних елементів: егоніхону пурпурово-голубого (<i>Aegonychon purpureo-caeruleum</i>), горошку горохоподібного (<i>Vicia pisiformis</i>), регнерії собачої (<i>Roegneria canina</i>)	+	+
41.7A226	Широколистяні байрачні татарськокленові дубові ліси з дуба звичайного (<i>Quercus robur</i>), липи серцелистої (<i>Tilia cordata</i>), яблуні лісової (<i>Malus sylvestris</i>), груші звичайної (<i>Pyrus communis</i>), клену татарського (<i>Acer tataricum</i>), вишні кущової (<i>Cerasus fruticosa</i>), терену колючого (<i>Prunus spinosa</i>).	–	+
37.242	Евтрофні заплавні луки з домінуванням та участю мітлиці повзучої (<i>Agrostis stolonifera</i>), осоки шершавої (<i>Carex hirta</i>), костриці східної (<i>Festuca orientalis</i>), щавлю кучерявого (<i>Rumex crispus</i>), перстачу гусячого (<i>Potentilla anserina</i>), п. повзучого (<i>P. reptans</i>), жовтецю повзучого (<i>Ranunculus repens</i>)	–	–
37.25	Заболочені високотравні угруповання з домінуванням очерету звичайного (<i>Phragmites communis</i>), гадючника в'язолистого (<i>Filipendula ulmaria</i>)	+	+

Територія Смарагдової мережі UA0000290 “Циркунівський ліс”		Існуюча територія РЛП “Фельдман- Екопарк”	Територія, що пропонується для розширення меж РЛП
Код	Назва		
37.711	Прибережні угруповання з домінуванням та участю дягелю лікарського (<i>Archangelica officinalis</i>)	+	+
38.253	Мезофітні луки з домінуванням костриці лучної (<i>Festuca pratensis</i>)	–	+

Таблиця 4.5 Присутність видів рослин і тварин згідно Резолюції №6 Бернської конвенції та інших важливих видів флори і фауни, занесених до Червоної книги України (2009) на території Смарагдової мережі, існуючої території РЛП “Фельдман-Екопарк” та території, що пропонується для розширення меж РЛП

Територія Смарагдової мережі UA0000290 “Циркунівський ліс”			Існуюча територія РЛП “Фельдман- Екопарк”	Територія, що пропонується для розширення меж РЛП
Код	Латинська назва	Українська назва		
Види, перераховані в Резолюції №6 Бернської конвенції				
Тварини				
Комахи				
1083	<i>Lucanus cervus</i>	Жук-олень (ЧКУ)	+	+
1088	<i>Cerambyx cerdo</i>	Вусач дубовий великий західний (ЧКУ)	–	–
Земноводні				
1166	<i>Triturus cristatus</i>	Тритон гребінчастий	–	–
1188	<i>Bombina bombina</i>	Кумка червоночерева	+	+
Плазуни				
1220	<i>Emys orbicularis</i>	Болотна черепаха європейська	+	–
Птахи				
A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Бугайчик	–	–
A073	<i>Milvus migrans</i>	Шуліка чорний (ЧКУ)	–	+
A092	<i>Hieraetus pennatus</i>	Орел-карлик (ЧКУ)	–	–
A234	<i>Picus canus</i>	Жовна сива	+	+
A238	<i>Dendrocopos medius</i>	Дятел середній	–	+
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Рибалочка	–	–
A246	<i>Lullula arborea</i>	Жайворонок лісовий	–	+
A307	<i>Sylvia nisoria</i>	Кропив’янка рябогруда	–	+
A320	<i>Ficedula parva</i>	Мухоловка мала	–	+
A321	<i>Ficedula albicollis</i>	Мухоловка білошия	+	+
A338	<i>Lanius collurio</i>	Сорокопуд терновий	+	+
Інші важливі види флори і фауни, занесені до Червоної книги України (2009)				
Рослини				
	<i>Allium ursinum</i> L.	Цибуля ведмежа (Черемша)	+	+
	<i>Tulipa quercetorum</i> Klok. et Zoz	Тюльпан дібровний	+	+
	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz..	Коручка чемерникоподібна (к. широколиста)	–	+

Територія Смарагдової мережі UA0000290 “Циркунівський ліс”			Існуюча територія РЛП “Фельдман- Екопарк”	Територія, що пропонується для розширення меж РЛП
Код	Латинська назва	Українська назва		
	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	Зозулені сльози серцелисті	–	+
	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Гніздівка звичайна	–	+
	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Любка дволиста	–	–
Тварини				
Комахи				
	<i>Calosoma sycophanta</i> L.	Красотіл пахучий	–	+
	<i>Parnassius mnemosyne</i> L.	Мнемозина	+	+
	<i>Aglia tau</i> L.	Сатурнія руда	+	+
	<i>Hamearis lucina</i> (L.)	Люцина	–	–
	<i>Xylocopa violaceae</i> L.	Ксилокопа (бджола-тесляр) фіолетова	–	+
Плазуни				
	<i>Coronella austriaca</i> Laur.	Мідянка звичайна	–	+
	<i>Vipera nicoskii</i> Vedmederja, Grubant et Rudaeva	Гадюка Нікольського, гадюка лісостепова	–	+
Птахи				
	<i>Hieraaetus pennatus</i> Gm.	Орел-карлик	–	–
Ссавці				
	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl)	Нічниця водяна	+	–
	<i>Plecotus auritus</i> L.	Вухань звичайний	–	+
	<i>Nyctalus noctula</i> Schreb	Вечірниця руда	+	+
	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling et Blasius)	Нетопир лісовий	+	+
	<i>Mustela erminea</i> L.	Горностай	–	–
	<i>Mustela putorius</i> L.	Тхір лісовий	–	–

Види тварин зі списку Резолюції № 6, представлені на дослідженій території



Жук-олень



Кумка червоночерева



Дятел середній



Жовна сива



Кропив'янка рябогруда



Жайворонок лісовий



Мухоловка мала



Мухоловка білошия

4.3 ПРОПОНОВАНЕ ПРОЕКТНЕ РІШЕННЯ ЩОДО ЗМІНИ МЕЖ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК»

Основна причина зміни меж РЛП – оптимізація меж та площі території РЛП з метою покращення умов для виконання завдань, які покладені на парк.

Для вирішення цієї проблеми пропонується наступне: розширити площу парку за рахунок приєднання лісових ділянок, які мають природоохоронну та наукову цінність, та вилучити земельну ділянку, яка втратила природоохоронну та наукову цінність.

4.3.1 Територія, що приєднується до парку

Результати дослідження природного комплексу Очеретянський дозволяють констатувати, що заповідання цього природного комплексу забезпечить збереження ландшафтної структури території, необхідної для формування водотоку річки Очеретянка (правої притоки р. Харків) та простору існування оселищ Резолюції № 4 (1996) Бернської конвенції та видів, перелічених у Резолюції № 6 (1996) Бернської конвенції, представлених у межах ASCI «Циркунівський ліс» Смарагдової мережі.

Виходячи з цього пропонується зробити розширення площі території Регіонального ландшафтного парку «Фельдман-Екопарк» за рахунок земель, що знаходяться у постійному користуванні ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція» без вилучення у землекористувача наступних ділянок лісового фонду, а саме:

- Кв. 53 – 25,0 га, Кв. 54 – 24,0 га, Кв. 55 – 25,0 га, Кв. 56 – 25,0 га, Кв. 64 – 26,0 га;
- Кв. 65 – 25,0 га, Кв. 66 – 25,0 га;
- Кв. 67 – 25,0 га, Кв. 76 – 14,4 га (крім вид. 3,4,5,6), Кв. 77 – 25,0 га,
- Кв. 86 – 19,7 га вид. 3 (частково просіка квартална);
- Кв. 87 – 25,0 га, Кв. 88 – 25,0 га, Кв. 96 – 20,0 га (крім вид. 12), Кв. 97 – 24,0 га;
- Кв. 106 – 23,4 га вид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14 (частково просіка квартална);
- Кв. 107 – 25,0 га, Кв. 108 – 26,0 га, Кв. 117 – 8,2 га вид. 3 (частково просіка квартална);
- Кв. 118 – 16,8 га вид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 18 (частково просіка квартална);
- Кв. 119 – 15,0 га вид. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (частково просіка квартална);
- Кв. 130 – орієнтовано 1,0 га вид. 4 (частково просіка квартална)

Всього 468,5 га

4.3.2 Територія, яка вилучається зі складу парку

До вилучення пропонується земельна ділянка (кадастровий номер 6322083000:04:000:0363), яка належить ТОВ «Лісова галявина», площею – 18,15 га.


Спочатку територія була спланована як табір відпочинку для дітей і наразі має відповідну забудову капітальними спорудами, розвинуту густу інфраструктуру, тротуарну та

дорожню мережу. Крім того, відповідно до проектної документації, на зазначеній земельній ділянці найближчим часом заплановано будівництво нових об'єктів, що призведе до соціальної напруги та втрати природоохоронної та рекреаційної цінності.

Існуючи та проєктовані капітальні споруди та відсутність природної складової території виключають можливість використання її для вирішення завдань, покладених на парк, особливо завдання щодо збереження цінних природних комплексів.

В умовах вищезазначеного приєднання до парку 468,5 га лісової території, вилучення зі складу парку приватної земельної ділянки 18,15 га (кадастровий номер 6322083000:04:000:0363), яка втратила природоохоронну цінність, не вплине на природоохоронну та наукову цінність парку.

Рисунок 4.3. Схема змін меж Регіонального ландшафтного парку «Фельдман-Екопарк»



До сучасної площі парку – 140,5 га пропонується приєднати лісові ділянки площею 468,5 га і вилучити зі складу парку приватну земельну ділянку площею 18,15 га, таким чином, площа парку в нових межах становитиме – 590,85 га (рис. 4.3.).

ВИСНОВКИ

1. РЛП «Фельдман-Екопарк» – найвідоміший еколого-просвітний центр серед населення м. Харків, Харківської області та України.
2. Стратегія розвитку парку затверджена рішенням Харківської облради № 543-VII від 31.08.2017 р. у складі Проекту організації території парку і декларує сприяння не тільки розвитку еколого-просвітньої діяльності, але і виконання таких завдань, як збереження цінних природних комплексів та створення умов для розвитку рекреаційної діяльності в його межах.
3. У сучасних умовах виконання затверджених завдань, таких як збереження цінних природних комплексів та створення умов для розвитку рекреаційної діяльності на території парку неможливе у зв'язку з дуже малою його площею – 140,5 га (середня площа РЛП в Україні – 19500 га).
4. Мала площа парку і значне рекреаційне навантаженням (понад 2 млн. відвідувачів на рік) приводить до руйнування лісових комплексів парку.
5. Для вирішення проблеми пропонується розширити площу парку за рахунок прилеглих лісових територій, які мають міжнародний статус Території Особливого Природоохоронного Інтересу (ASCI) «Циркунівський ліс» UA0000290.
6. ASCI «Циркунівський ліс» включений до складу Смарагдової мережі (Emerald Network), яка відтворюється в Європі державами-сторонами Бернської конвенції, до якої приєдналася Україна у 1996 році
7. Територія РЛП займає невелику площу ASCI і як об'єкт природно-заповідного фонду України охороняє тільки 1,2% її площі.
8. За результатами досліджень щодо оптимізації території парку, в зв'язку з втратою природоохоронної та рекреаційної цінності земельної ділянки площею 18,15 га (кадастровий номер 6322083000:04:000:0363), яка належить на праві приватної власності ТОВ «Лісова галявина», пропонується вилучити зі складу парку.
9. Розширення площі меж РЛП «Фельдман-Екопарк» пропонується зробити за рахунок земель, що знаходяться у постійному користуванні ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція» без вилучення у землекористувача, площею 468,5 га.
10. Загальна площа РЛП «Фельдман-Екопарк» у нових межах становитиме 590,85 га.
11. Зміна меж РЛП «Фельдман-Екопарк» дозволить забезпечити ефективне виконання завдань згідно з Законом України «Про природно-заповідний фонд України», ст. 23, Положенням про парк та Проекту організації території парку, а також виконання міжнародних зобов'язань України.
12. Заповідання запропонованої території може бути першим етапом поступового заповідання всього ASCI «Циркунівський ліс» за участю РЛП «Фельдман-Екопарк».

ЛІТЕРАТУРА

1. Виявлення територій, придатних для оголошення об'єктами природно-заповідного фонду. *Інструктивні та методичні матеріали* / О. Василюк, К. Норенко, К. Полянська, С. Шутяк, Д. Ширяєва; за заг. ред. О. Кравченко. – Видавництво «Компанія «Манускрипт»». – Львів, 2018. – 136 с.
2. Геоботанічне районування Української РСР / АН УРСР, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного; [Т. Л. Андрієнко, Г. І. Білик, Є. М. Брадїс та ін.; відп. ред. А. І. Барбарич]. – Київ: Наук. думка, 1977. – 301 с.
3. Горелова Л. Н., Алехин А. А. Растительный покров Харьковщины. – Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2002. – 232с.
4. Закон України «Про природно-заповідний фонд України». – Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №34. – Ст. 502.
5. Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / Полянська К. В., Борисенко К. А., Павlachик П., Василюк О. В., Марущак О. Ю., Ширяєва Д. В., Куземко А. А., Оскірко О. С. та ін. / під ред. д.б.н. А. Куземко. – Київ, 2017. – 304 с.
6. Зелена книга України / під загальною редакцією члена-кореспондента АН України Я.П. Дідуха – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.
7. Клімов О. В., Вовк О. Г., Філатова О. В. та ін. Природно-заповідний фонд Харківської області. – Харків: Райдер, 2005. – 304 с.
8. Максименко Н. В., Квартенко Р. А., Різник К. Ю. Оновлене фізико-географічне районування Харківської області // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Екологія», вип. 14. – 2016. – С.20-32.
9. Маринич О. М. Удосконалена схема фізико-географічного районування України [Текст] / О. М. Маринич, Г. О. Пархоменко, О. М. Петренко, П. Г. Шищенко // Укр. геогр. журнал. – 2003. – № 2. – С. 16-20.
10. Методичні рекомендації щодо режиму збереження лісових екосистем на територіях природно-заповідного фонду України різних категорій. – Київ, 2003. – 56 с. – Затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 грудня 2003 р. №185/210-А.
11. Методичні рекомендації щодо розроблення проектів створення природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду України. Затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 21.08.2018 р. № 306. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0306737-18#Text>
12. Олещенко Н. В. Вимоги до матеріалів проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду // Шляхи вирішення проблемних питань у сфері

земельних відносин при створенні нових та функціонуванні існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду (збірник тренінгових матеріалів семінару 12.12.07, м. Київ). – Київ, 2007. – С. 34-41.

13. Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України (довідкове видання) / Укладачі: докт. біол. наук, проф. Т. Л. Андрієнко, канд. біол. наук М. М. Перегрим. – Київ: Альтерпрес, 2012. – 148 с.
14. Перелік видів рослин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області (Рішення Харківської обл. ради від 25.09.2001 р.) – Харків, 2001. – 7 с.
15. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха – К.: Глобалконсалтинг, 2009.– 900 с.
16. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова – К.: Глобалконсалтинг, 2009.– 600 с.
17. Червона книга Харківської області. Тваринний світ / За ред. Г. О. Шандикова, Т. А. Атемасової. Гол. ред. В. А. Токарський. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 472 с.
18. Tsyrkunivskyi forest. UA0000290. – URL:
<https://natura2000.eea.europa.eu/Emerald/SDF.aspx?site=UA0000290>

ДОДАТКИ

1. Копія рішення облради про створення РЛП.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА XXII сесія VI скликання Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 червня 2013 року

№ 762-VI

Про створення регіонального ландшафтного парку «ЕКОПАРК»

З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу області, відповідно до статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Створити на території Дергачівського району Харківської області регіональний ландшафтний парк «ЕКОПАРК» орієнтовною площею 140,5 га за рахунок земель, що включаються до його території, згідно з додатком, у тому числі з вилученням у порядку, встановленому чинним законодавством України, у постійного землекористувача – ДП «Харківська лісова науково-дослідна станція» УКРАЇНСЬКОГО ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЇ ім. Г.М. Висоцького – земель орієнтовною площею 37,7 га.

2. Уповноваженому органу:

2.1. Розробити та затвердити положення про створену заповідну територію, передати її під охорону з оформленням відповідних охоронних зобов'язань.

2.2. Вжити заходів щодо забезпечення затвердження проекту організації території регіонального ландшафтного парку «ЕКОПАРК», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів.

3. Державній екологічній інспекції в Харківській області (Георгіян А.П.) та іншим уповноваженим на це органам забезпечити контроль за дотриманням режиму охорони та збереження території природно-заповідного фонду.

4. Рекомендувати власникам і користувачам природних ресурсів забезпечити дотримання режиму охорони та збереження території природно-заповідного фонду.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та природокористування (Овчаренко С.І.).

Голова обласної ради

С. Чернов

Додаток

до рішення обласної ради № 762-VI від 20 червня 2013 року (XXII сесія VI скликання)

ПЕРЕЛІК

земель, що включаються до території регіонального ландшафтного парку «ЕКОПАРК»

Користувач	Площа, га	Місцезнаходження	З вилученням або без вилучення
Данилівський дослідний держлісгосп УкрНДЛГА ім. Г.М. Висоцького	78,5	Дергачівський район (Південне лісництво, квартал 95 (крім вид. 6) та частково квартали: 85 (вид. 8, 11-20, 23), 86 (вид.4), 103 (вид. 2, 3, 4), 104 (крім вид. 2, 5), 105 (крім вид. 7), 106 (вид.11, 12, 16), 116 (вид. 2, 3), 117 (вид.1, 7, 9))	без вилучення
Данилівський дослідний держлісгосп УкрНДЛГА ім. Г.М. Висоцького	37,7	Дергачівський район (Південне лісництво, квартал 152 площею 26,0 га, квартал 104 вид.2 площею 10,3 га, квартал 95 вид. 6 площею 0,9 га, квартал 105 вид. 2 площею 0,5 га)	з вилученням
ТОВ «Оздоровчий комплекс «Сонячна галявина»	3,0	Дергачівський район, поблизу с. Лісне	без вилучення
Табір відпочинку «Юність» Харківська обласна державна адміністрація	3,15	Дергачівський район, поблизу с. Лісне	без вилучення
Дергачівська районна державна адміністрація (землі запасу)	18,15	Дергачівський район, поблизу с. Лісне	без вилучення

Заступник голови обласної ради

Л. Давидова

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

XXIII сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Від 29 серпня 2013 року

№ 826-VI

**Про внесення змін до рішення
обласної ради від 20 червня 2013 року
№ 762-VI “Про створення регіонального
ландшафтного парку «ЕКОПАРК»”**

Розглянувши клопотання громадських організацій області, відповідно до статті 53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обласна рада

В И Р І Ш И Л А :

Внести зміни до рішення обласної ради від 20 червня 2013 року № 762-VI “Про створення регіонального ландшафтного парку «ЕКОПАРК»”, замінивши в рішенні та в додатку до нього слова «ЕКОПАРК» на «ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК».

Голова обласної ради

С. Чернов

2. Копія Положення про РЛП